

Věstník MZd ČR, částka 9/2009

Změny v názvu, vedení a umístění NRL

REF: Ing. Pavel Šubrt, I.: 2928

Č.j.: 54266/2009 SOZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo tyto změny v názvu, vedení a umístění Národních referenčních laboratoří, zřízených ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě:

| 1. | původní | změna |
|------------------------|---------------------------------------|---|
| Název NRL | NRL pro urogenitální trichomoniázu | NRL pro urogenitální trichomonózu |
| organizace | Okresní hygienická stanice Nový Jičín | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava |
| Vedením pověřen | RNDr. Erich Pazdziora, CSc. | RNDr. Erich Pazdziora |

| 2. | původní | změna |
|------------------------|--|---|
| Název NRL | NRL pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek na dolech a hutích | NRL pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek |
| organizace | KHS Severomoravského kraje Partyzánské nám. 7 728 92 Ostrava | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava |
| Vedením pověřen | Doc. MUDr. Zdeněk Jiráček, CSc. | Prof. MUDr. Zdeněk Jiráček, CSc. |

| 3. | původní | změna |
|------------------------|--|--|
| Název NRL | NRL pro fyziologii práce | NRL pro fyziologii práce |
| organizace | KHS Severomoravského kraje Partyzánské nám. 7 728 92 Ostrava | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské nám. 7 702 00 Ostrava |
| Vedením pověřen | MUDr. Samuel Lvončík | MUDr. Hana Lehocká |

| 4. | původní | změna |
|----|---------|-------|
| | | |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Název NRL | NRL pro analýzu persistentních organických sloučenin | NRL pro analýzu persistentních organických sloučenin |
| organizace | Okresní hygienická stanice Frýdek - Místek | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7 702 00 Ostrava Sídlo NRL: budova VÚHŽ a.s., Dobrá 240, 739 51 |
| Vedením pověřen | Ing. Tomáš Ocelka | Ing. Tomáš Ocelka |

| | | |
|------------------------|--|--|
| 5. | původní | změna |
| Název NRL | NRL pro měření a hodnocení důlní prašnosti | NRL pro měření a hodnocení důlní prašnosti |
| organizace | Krajská hygienická stanice Severomoravského kraje Partyzánské nám. 7 728 92 Ostrava | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské nám. 7 702 00 Ostrava |
| Vedením pověřen | Ing. Vladimír Mička | Ing. Vladimír Mička |

| | | |
|------------------------|--|--|
| 6. | původní | změna |
| Název NRL | NRL pro arboviry | NRL pro arboviry |
| organizace | Krajská hygienická stanice Severomoravského kraje, Partyzánské nám. 7, 728 92 Ostravě | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Partyzánské nám. 7 702 00 Ostrava |
| Vedením pověřen | MUDr. Jiří Januška | MUDr. Jiří Januška |

| | | |
|------------------------|----------------------------------|---|
| 7. | původní | změna |
| Název NRL | NRL pro legionely | NRL pro legionely |
| organizace | Zdravotní ústav se sídlem v Brně | Zdravotní ústav se sídlem Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, sídlo NRL: Masarykovo nám. 16, 682 01 Vyškov |
| Vedením pověřen | RNDr. Vladimír Drašar | RNDr. Vladimír Drašar |